



СКЛАДСЬКА ПРОГРАМА



м. Чернігів
2022

B-413 МОДЕЛЬ 172

Графіт матовий / Біла шагрень

Квартирний тип



НОВИНКА

Роздільна вартість: **11 900 грн**

**ГАРАНТІЯ НА ДВЕРІ
1 РІК**



**KOLCHUGA
DOORS**

Рама (коробка)	Гнутий профіль 85 мм
Розміри блоків, мм	2040*840
Вага дверей, кг	64
Ширина рами, мм	85
Товщина металу на коробці, мм	1,2
Товщина металу профіля на полотні, мм	1,2
Товщина листа металу на полотні, мм	0,5
Товщина полотна, мм	72
Обшивка МДФ торець полотна	так
Товщина МДФ панелі на полотні, мм	10 / 10
Товщина МДФ листви, мм	16 -прихований монтаж
Наповнення полотна	мінеральна вата
Утеплена коробка	ні
Кількість петель (120мм)	3
Кількість антизрізів	3
Вічко	так
Кількість контурів ущільнення	2-на полотні
Верхній замок	Class, товщина ригеля 14мм (сейфовий)
Нижній замок	Class 252 товщина ригеля 16мм (під серцевину)
Серцевина нижнього замка	30*40 ключ/тумблер Китай
Додаткові захисні металеві кармани з внутрішньої сторони в області замків	так
Фурнітура	Хром
Кількість ребер жорсткості, шт	4
Колір каркасу	Metallic Gray - Антрацит

B-413 МОДЕЛЬ 163

Венге горизонт темний / Дуб пломбір горизонт

Квартирний тип



НОВИНКА

Роздібна вартість: **11 900 грн**

**ГАРАНТІЯ НА ДВЕРІ
1 РІК**



**KOLCHUGA
DOORS**

Рама (коробка)	Гнучий профіль 85 мм
Розміри блоків, мм	2040*840*940
Вага дверей, кг	64
Ширина рами, мм	85
Товщина металу на коробці, мм	1,2
Товщина металу профіля на полотні, мм	1,2
Товщина листа металу на полотні, мм	0,5
Товщина полотна, мм	72
Обшивка МДФ торець полотна	так
Товщина МДФ панелі на полотні, мм	10 / 10
Товщина МДФ листви, мм	16 -прихований монтаж
Наповнення полотна	мінеральна вата
Утеплена коробка	ні
Кількість петель (120мм)	3
Кількість антизрізів	3
Вічко	так
Кількість контурів ущільнення	2-на полотні
Верхній замок	Class, товщина ригеля 14мм (сейфовий)
Нижній замок	Class 252 товщина ригеля 16мм (під серцевину)
Серцевина нижнього замка	30*40 ключ/тумблер Китай
Додаткові захисні металеві кармани з внутрішньої сторони в області замків	так
Фурнітура	Хром
Кількість ребер жорсткості, шт	4
Колір каркасу	Metallic Black - Чорний

B-617 МОДЕЛЬ 234 / 237

Дуб табак / Дуб немо срібний

Квартирний тип



НОВИНКА

Роздрібна вартість: **13 700 грн**

**ГАРАНТІЯ НА ДВЕРІ
1 РІК**



**KOLCHUGA
DOORS**

Рама (коробка)	Гнучий профіль 100 мм
Розміри блоків, мм	2050*850*950
Вага дверей, кг	84
Ширина рами, мм	100
Товщина металу на коробці, мм	1,2
Товщина металу профіля на полотні, мм	1,2
Товщина листа металу на полотні, мм	0,8
Товщина полотна, мм	90
Обшивка МДФ торець полотна	так
Товщина МДФ панелі на полотні, мм	16 / 10
Товщина МДФ лиштви, мм	16 -прихований монтаж
Наповнення полотна	мінеральна вата
Утеплена коробка	мінеральна вата
Кількість петель (120мм)	3
Кількість антизрізів	3
Вічко	так
Кількість контурів ущільнення	2-на полотні
Верхній замок	Barrera 257, товщина ригеля 16мм (сейфовий)
Нижній замок	Barrera 252 товщина ригеля 16мм (під серцевину)
Серцевина нижнього замка	40*50 ключ/тумблер Китай
Додаткові захисні металеві кармани з внутрішньої сторони в області замків	так
Фурнітура	Чорна квадратна фурнітура
Кількість ребер жорсткості, шт	4
Колір каркасу	Metallic Black - Чорний

МОДЕЛЬ К-612 172

Графіт матовий / Білий супермат

Квартирний тип



НОВИНКА

Роздібна вартість: **14 700 грн**

ГАРАНТІЯ НА ДВЕРІ 5 РОКІВ



Рама (коробка)	Гнучий профіль 100мм
Розміри блоків, мм	2050*850*950
Вага дверей, кг	84/90
Ширина рами, мм	100
Товщина металу на коробці, мм	1,2
Товщина металу профіля на полотні, мм	1,2
Товщина листа металу на полотні, мм	0,8
Товщина полотна, мм	95
Обшивка МДФ торець полотна	так
Товщина МДФ панелі на полотні, мм	16/16
Товщина МДФ лиштви, мм	16 -прихований монтаж
Наповнення полотна	мінеральна вата
Утеплена коробка	мінеральна вата
Кількість петель (120мм)	3
Кількість антизрізів	3
Вічко	так
Кількість контурів ущільнення	2-на полотні
Верхній замок	Кале 257, товщина ригеля 16мм (сейфовий), + нічний засув Securemme Італія.
Нижній замок	КАЛЕ 252 товщина ригеля 16мм (під серцевину)
Серцевина нижнього замка	ключ/тумблер КАЛЕ, 40*50 тумблер
Додаткові захисні металеві кармани з внутрішньої сторони в області замків	так
Фурнітура	Хром
Кількість ребер жорсткості, шт	4
Колір каркасу	Metalic Grey - антрацит

МОДЕЛЬ К-612 190 522

Дуб немо карбон / Дуб немо срібний

Квартирний тип



НОВИНКА

Роздільна вартість: **14 700 грн**

ГАРАНТІЯ НА ДВЕРІ 5 РОКІВ



Рама (коробка)	Гнучий профіль 100мм
Розміри блоків, мм	2050*850*950
Вага дверей, кг	84/90
Ширина рами, мм	100
Товщина металу на коробці, мм	1,2
Товщина металу профіля на полотні, мм	1,2
Товщина листа металу на полотні, мм	0,8
Товщина полотна, мм	95
Обшивка МДФ торець полотна	так
Товщина МДФ панелі на полотні, мм	16/16
Товщина МДФ листви, мм	16 -прихований монтаж
Наповнення полотна	мінеральна вата
Утеплена коробка	мінеральна вата
Кількість петель (120мм)	3
Кількість антизрізів	3
Вічко	так
Кількість контурів ущільнення	2-на полотні
Верхній замок	Кале 257, товщина ригеля 16мм (сейфовий), + нічний засув Securemme Італія.
Нижній замок	КАЛЕ 252 товщина ригеля 16мм (під серцевину)
Серцевина нижнього замка	ключ/тумблер КАЛЕ, 40*50 тумблер
Додаткові захисні металеві кармани з внутрішньої сторони в області замків	так
Фурнітура	Хром
Кількість ребер жорсткості, шт	4
Колір каркасу	Metalic Grafite - графіт

МОДЕЛЬ K-612 518

Венге горизонт сіре

Квартирний тип



НОВИНКА

Роздібна вартість: **14 700 грн**

ГАРАНТІЯ НА ДВЕРІ 5 РОКІВ



Рама (коробка)	Гнутий профіль 100мм
Розміри блоків, мм	2050*850*950
Вага дверей, кг	84/90
Ширина рами, мм	100
Товщина металу на коробці, мм	1,2
Товщина металу профіля на полотні, мм	1,2
Товщина листа металу на полотні, мм	0,8
Товщина полотна, мм	95
Обшивка МДФ торець полотна	так
Товщина МДФ панелі на полотні, мм	16/16
Товщина МДФ листви, мм	16 -прихований монтаж
Наповнення полотна	мінеральна вата
Утеплена коробка	мінеральна вата
Кількість петель (120мм)	3
Кількість антизрізів	3
Вічко	так
Кількість контурів ущільнення	2-на полотні
Верхній замок	Кале 257, товщина ригеля 16мм (сейфовий), + нічний засув Securemme Італія.
Нижній замок	КАЛЕ 252 товщина ригеля 16мм (під серцевину)
Серцевина нижнього замка	ключ/тумблер КАЛЕ, 40*50 тумблер
Додаткові захисні металеві кармани з внутрішньої сторони в області замків	так
Фурнітура	Хром
Кількість ребер жорсткості, шт	4
Колір каркасу	Metalic Grafite - графіт

МАГНАТ МОДЕЛЬ 190 / 522

Дуб немо карбон / Дуб немо срібний

Квартирний тип



**МОДЕЛЬ ЗНЯТА З ВИРОБНИЦТВА!
РОЗПРОДАЖ ЗАЛИШКІВ**

Буде замінена на тип К-612 малюнки та кольори залишаються без змін

Роздрібна вартість: ~~15 500 грн~~

АКЦІЯ!

14 800

**ГАРАНТІЯ НА ДВЕРІ
5 РОКІВ**



Рама (коробка)	Гнучий профіль 100 мм
Розміри блоків, мм	2050*850*950
Вага дверей, кг	91/96
Ширина рами, мм	100
Товщина металу на коробці, мм	1,2
Товщина металу профіля на полотні, мм	1,2
Товщина листа металу на полотні, мм	1
Товщина полотна, мм	95
Обшивка МДФ торець полотна	так
Товщина МДФ панелі на полотні, мм	16 / 16
Товщина МДФ лиштви, мм	16 -прихований монтаж
Наповнення полотна	мінеральна вата, фальгований утеплювач
Утеплена коробка	мінеральна вата
Кількість петель (120мм)	3
Кількість антизрізів	3
Вічко	так, Securemme
Кількість контурів ущільнення	2-на полотні
Верхній замок	Кале 257LX + нічник, товщина ригеля 16мм (сейфовий)
Нижній замок	Кале 282 RD противіджимні ригеля товщина 16мм (під серцевину)
Серцевина нижнього замка	40*50 ключ/тумблер Кале
Додаткові захисні металеві кармани з внутрішньої сторони в області замків	так
Фурнітура	Хром
Кількість ребер жорсткості, шт	4
Колір каркасу	Metalic Grafite - Графіт

МАГНАТ МОДЕЛЬ 518

Венге горизонт сіре

Квартирний тип



МОДЕЛЬ ЗНЯТА З ВИРОБНИЦТВА!
РОЗПРОДАЖ ЗАЛИШКІВ

Буде замінена на тип К-612 малюнки та кольори залишаються без змін

Роздрібна вартість: ~~15 500 грн~~

АКЦІЯ!

14 800

ГАРАНТІЯ НА ДВЕРІ
5 РОКІВ



Рама (коробка)	Гнучий профіль 100 мм
Розміри блоків, мм	2050*850*950
Вага дверей, кг	91/96
Ширина рами, мм	100
Товщина металу на коробці, мм	1,2
Товщина металу профіля на полотні, мм	1,2
Товщина листа металу на полотні, мм	1
Товщина полотна, мм	95
Обшивка МДФ торець полотна	так
Товщина МДФ панелі на полотні, мм	16 / 16
Товщина МДФ листви, мм	16 -прихований монтаж
Наповнення полотна	мінеральна вата, фальгований утеплювач
Утеплена коробка	мінеральна вата
Кількість петель (120мм)	3
Кількість антизрізів	3
Вічко	так, Securemme
Кількість контурів ущільнення	2-на полотні
Верхній замок	Кале 257LX + нічник, товщина ригеля 16мм (сейфовий)
Нижній замок	Кале 282 RD противіджимні ригеля товщина 16мм (під серцевину)
Серцевина нижнього замка	40*50 ключ/тумблер Кале
Додаткові захисні металеві кармани з внутрішньої сторони в області замків	так
Фурнітура	Хром
Кількість ребер жорсткості, шт	4
Колір каркасу	Metalic Grafite - Графіт

B-83 МОДЕЛЬ 184

Венге горизонт сіре / Біле дерево

Квартирний тип



НОВИНКА

Роздільна вартість: **15 700 грн**

**ГАРАНТІЯ НА ДВЕРІ
5 РОКІВ**



**KOLCHUGA
DOORS**

Рама (коробка)	Гнучий профіль 110 мм
Розміри блоків, мм	2050*850*950
Вага дверей, кг	89
Ширина рами, мм	110
Товщина металу на коробці, мм	1,2
Товщина металу профіля на полотні, мм	1,2
Товщина листа металу на полотні, мм	1
Товщина полотна, мм	100
Обшивка МДФ торець полотна	так
Товщина МДФ панелі на полотні, мм	16 / 10
Товщина МДФ лиштви, мм	19 -прихований монтаж
Наповнення полотна	мінеральна вата
Утеплена коробка	мінеральна вата
Кількість петель (120мм)	3 на підшипниках
Кількість антизрізів	3
Вічко	так
Кількість контурів ущільнення	3-на полотні
Верхній замок	Кале 257, товщина ригеля 16мм (сейфовий) + НІЧНА ЗАСУВКА
Нижній замок	Кале 252 товщина ригеля 16мм (під серцевину)
Серцевина нижнього замка	55*35 ключ/тумблер Кале
Додаткові захисні металеві кармани з внутрішньої сторони в області замків	так
Фурнітура	Хром
Кількість ребер жорсткості, шт	4
Колір каркасу	Metalic Grafite - Графіт

К-8 МОДЕЛЬ 514 / 191

Венге горизонт сіре / Дуб пломбір горизонт

Квартирний тип



НОВИНКА

Роздрібна вартість: **15 700 грн**

ГАРАНТІЯ НА ДВЕРІ 5 РОКІВ



Рама (коробка)	Гнучий профіль 110 мм
Розміри блоків, мм	2050*850*950
Вага дверей, кг	92/98
Ширина рами, мм	110
Товщина металу на коробці, мм	1,2
Товщина металу профіля на полотні, мм	1,2
Товщина листа металу на полотні, мм	1
Товщина полотна, мм	105
Обшивка МДФ торець полотна	так
Товщина МДФ панелі на полотні, мм	16 / 16
Товщина МДФ лиштви, мм	19 -прихований монтаж
Наповнення полотна	мінеральна вата
Утеплена коробка	мінеральна вата
Кількість петель (120мм)	3 на підшипниках
Кількість антизрізів	3
Вічко	так
Кількість контурів ущільнення	3-на полотні
Верхній замок	Кале 257, товщина ригеля 16мм (сейфовий) + НІЧНА ЗАСУВКА
Нижній замок	Кале 252 товщина ригеля 16мм (під серцевину)
Серцевина нижнього замка	50*50 ключ/тумблер Кале
Нічний засув	Securemme Італія
Додаткові захисні металеві кармани з внутрішньої сторони в області замків	так
Фурнітура	Хром
Кількість ребер жорсткості, шт	4
Колір каркасу	Metalic Grafite - Графіт

ГАРАНТ МОДЕЛЬ 535

Бетон антрацит / Бетон сніжний

Квартирний тип



НОВИНКА

Роздільна вартість: **17 400 грн**

**ГАРАНТІЯ НА ДВЕРІ
5 РОКІВ**



Рама (коробка)	Гнутий профіль 110 мм
Розміри блоків, мм	2050*850*950
Вага дверей, кг	103/115
Ширина рами, мм	110
Товщина металу на коробці, мм	1,5
Товщина металу профіля на полотні, мм	1,5
Товщина листа металу на полотні, мм	1,4
Товщина полотна, мм	105
Обшивка МДФ торець полотна	так
Товщина МДФ панелі на полотні, мм	16 / 16
Товщина МДФ листви, мм	19 -прихований монтаж
Наповнення полотна	мінеральна вата, фальгований утеплювач
Утеплена коробка	мінеральна вата
Кількість петель (120мм)	3 на підшипниках
Кількість антизрізів	3
Вічко	так, Secureme
Кількість контурів ущільнення	3-на полотні
Верхній замок	Кале 257LX + нічник, товщина ригеля 16мм (сейфовий)
Нижній замок	Кале 282 RD противіджимні ригеля товщина 16мм (під серцевину)
Серцевина нижнього замка	50*50 ключ/тумблер Кале
Додаткові захисні металеві кармани з внутрішньої сторони в області замків	так
Фурнітура	Хром
Кількість ребер жорсткості, шт	4
Колір каркасу	Metallic Gray - Антрацит

ГАРАНТ МОДЕЛЬ 514

Венге горизонт темний

Квартирний тип



НОВИНКА

Роздільна вартість: **17 400 грн**

**ГАРАНТІЯ НА ДВЕРІ
5 РОКІВ**



Рама (коробка)	Гнучий профіль 110 мм
Розміри блоків, мм	2050*850*950
Вага дверей, кг	103/115
Ширина рами, мм	110
Товщина металу на коробці, мм	1,5
Товщина металу профіля на полотні, мм	1,5
Товщина листа металу на полотні, мм	1,4
Товщина полотна, мм	105
Обшивка МДФ торець полотна	так
Товщина МДФ панелі на полотні, мм	16 / 16
Товщина МДФ листви, мм	19 -прихований монтаж
Наповнення полотна	мінеральна вата, фальгований утеплювач
Утеплена коробка	мінеральна вата
Кількість петель (120мм)	3 на підшипниках
Кількість антизрізів	3
Вічко	так, Securemme
Кількість контурів ущільнення	3-на полотні
Верхній замок	Кале 257LX + нічник, товщина ригеля 16мм (сейфовий)
Нижній замок	Кале 282 RD противіджимні ригеля товщина 16мм (під серцевину)
Серцевина нижнього замка	50*50 ключ/тумблер Кале
Додаткові захисні металеві кармани з внутрішньої сторони в області замків	так
Фурнітура	Хром
Кількість ребер жорсткості, шт	4
Колір каркасу	Metallic Black - Чорний

ГАРАНТ МОДЕЛЬ 234/ ГЛАДКА

Мусонне дерево / мусонне дерево світле

Квартирний тип



НОВИНКА

Роздільна вартість: **17 400 грн**

**ГАРАНТІЯ НА ДВЕРІ
5 РОКІВ**




Рама (коробка)	Гнутий профіль 110 мм
Розміри блоків, мм	2050*850*950
Вага дверей, кг	103/115
Ширина рами, мм	110
Товщина металу на коробці, мм	1,5
Товщина металу профіля на полотні, мм	1,5
Товщина листа металу на полотні, мм	1,4
Товщина полотна, мм	105
Обшивка МДФ торець полотна	так
Товщина МДФ панелі на полотні, мм	16 / 16
Товщина МДФ лиштви, мм	19 -прихований монтаж
Наповнення полотна	мінеральна вата, фальгований утеплювач
Утеплена коробка	мінеральна вата
Кількість петель (120мм)	3 на підшипниках
Кількість антизрізів	3
Вічко	так, Securemme
Кількість контурів ущільнення	3-на полотні
Верхній замок	Кале 257LX + нічник, товщина ригеля 16мм (сейфовий)
Нижній замок	Кале 282 RD противіджимні ригеля товщина 16мм (під серцевину)
Серцевина нижнього замка	50*50 ключ/тумблер Кале
Додаткові захисні металеві кармани з внутрішньої сторони в області замків	так
Фурнітура	Хром
Кількість ребер жорсткості, шт	4
Колір каркасу	Metalic Grafite - Графіт

К-8 (КВАДРО) МОДЕЛЬ 539/237

Mamba morion / Рустик Авиньон блан MDP90

Квартирний тип



НОВИНКА

Роздрібна вартість: **18 000 грн**

ГАРАНТІЯ НА ДВЕРІ 5 РОКІВ




Рама (коробка)	Гнутий профіль 110 мм
Розміри блоків, мм	2050*850*950
Вага дверей, кг	92/98
Ширина рами, мм	110
Товщина металу на коробці, мм	1,2
Товщина металу профіля на полотні, мм	1,2
Товщина листа металу на полотні, мм	1
Товщина полотна, мм	105
Обшивка МДФ торець полотна	так
Товщина МДФ панелі на полотні, мм	16 / 16
Товщина МДФ лиштви, мм	19 -прихований монтаж
Наповнення полотна	мінеральна вата
Утеплена коробка	мінеральна вата
Кількість петель (120мм)	3 на підшипниках
Кількість антизрізів	3
Вічко	так
Кількість контурів ущільнення	3-на полотні
Верхній замок	Securemme 2019, товщина ригеля 16мм(сейфовий) + нічна засувка Securemme
Нижній замок	Securemme 2061, товщина ригеля 16мм(під серцевину)
Серцевина нижнього замка	50*50 ключ/тумблем Securemme K-2
Нічний засув	Securemme Італія
Додаткові захисні металеві кармани з внутрішньої сторони в області замків	так
Фурнітура	Чорна квадратна фурнітура (посилена ручка Novelty)
Кількість ребер жорсткості, шт	4
Колір каркасу	Metalic Black - чорна

К-8 (КВАДРО) МОДЕЛЬ 540/249

WAVESTONE GREY / Білий Супермат WHITE

Квартирний тип



НОВИНКА

Роздрібна вартість: **18 000 грн**

ГАРАНТІЯ НА ДВЕРІ 5 РОКІВ



Рама (коробка)	Гнучий профіль 110 мм
Розміри блоків, мм	2050*850*950
Вага дверей, кг	92/98
Ширина рами, мм	110
Товщина металу на коробці, мм	1,2
Товщина металу профіля на полотні, мм	1,2
Товщина листа металу на полотні, мм	1
Товщина полотна, мм	105
Обшивка МДФ торець полотна	так
Товщина МДФ панелі на полотні, мм	16 / 16
Товщина МДФ лиштви, мм	19 -прихований монтаж
Наповнення полотна	мінеральна вата
Утеплена коробка	мінеральна вата
Кількість петель (120мм)	3 на підшипниках
Кількість антизрізів	3
Вічко	так
Кількість контурів ущільнення	3-на полотні
Верхній замок	Securemme 2019, товщина ригеля 16мм(сейфовий) + нічна засувка Securemme
Нижній замок	Securemme 2061, товщина ригеля 16мм(під серцевину)
Серцевина нижнього замка	50*50 ключ/тумблем Securemme K-2
Нічний засув	Securemme Італія
Додаткові захисні металеві кармани з внутрішньої сторони в області замків	так
Фурнітура	Чорна квадратна фурнітура (посилена ручка Novelty)
Кількість ребер жорсткості, шт	4
Колір каркасу	Metalic Black - чорна

В-82 (КВАДРО) ГЛАДКА / 191

Венге темне 20P-1 / Дуб полярний 91P-1

Вуличний тип



НОВИНКА

Роздрібна вартість: **18 500 грн**

**ГАРАНТІЯ НА ДВЕРІ
5 РОКІВ**



**KOLCHUGA
DOORS**

Рама (коробка)	Гнучий профіль 110 мм
Розміри блоків, мм	2050*850*950
Вага дверей, кг	92/98
Ширина рами, мм	110
Товщина металу на коробці, мм	1,2
Товщина металу профіля на полотні, мм	1,2
Товщина листа металу на полотні, мм	1
Товщина полотна, мм	105
Обшивка МДФ торець полотна	так
Товщина МДФ панелі на полотні, мм	16 / 16
Товщина МДФ листви, мм	19 -прихований монтаж
Вологостійкий МДФ	так
Наповнення полотна	мінеральна вата
Утеплена коробка	мінеральна вата
Кількість петель (120мм)	3 на підшипниках
Кількість антизрізів	3
Вічко	так
Кількість контурів ущільнення	3-на полотні
Верхній замок	Кале 257, товщина ригеля 16мм (сейфовий)
Нижній замок	Кале 252 (під циліндр) циліндр Кале
Серцевина нижнього замка	50*50 Кале
Нержавіючий поріг	так
Додаткові захисні металеві кармани з внутрішньої сторони в області замків	так
Фурнітура	антикорозійна чорна (посилена ручка Smart)
Кількість ребер жорсткості, шт	4
Колір каркасу	Metalic Black - чорна

СТАТУС МОДЕЛЬ 513

Бетон антрацит / Бетон сірий

Квартирний тип



Роздільна вартість: **18 700 грн**

ГАРАНТІЯ НА ДВЕРІ
5 РОКІВ



Рама (коробка)	Гнучий профіль 110 мм
Розміри блоків, мм	2050*850*950
Вага дверей, кг	103/115
Ширина рами, мм	110
Товщина металу на коробці, мм	1,5
Товщина металу профіля на полотні, мм	1,5
Товщина листа металу на полотні, мм	1,4
Товщина полотна, мм	105
Обшивка МДФ торець полотна	так
Товщина МДФ панелі на полотні, мм	16 / 16
Товщина МДФ лиштви, мм	19 -прихований монтаж
Наповнення полотна	мінеральна вата, фальгований утеплювач
Утеплена коробка	мінеральна вата
Кількість петель (120мм)	3 на підшипниках
Кількість антизрізів	3
Вічко	так, Securemme
Кількість контурів ущільнення	3-на полотні
Верхній замок	Securemme 2030 + нічник, товщина ригеля 16мм (сейфовий)
Нижній замок	Securemme 2061 товщина ригеля 16мм (під серцевину)
Серцевина нижнього замка	50*50 ключ/тумблер Securemme K-2
Додаткові захисні металеві кармани з внутрішньої сторони в області замків	так
Фурнітура	Хром
Кількість ребер жорсткості, шт	4
Колір каркасу	Metallic Gray - Антрацит

СТАТУС МОДЕЛЬ 245

Графіт матовий / Білий супермат

Квартирний тип



НОВИНКА

Роздрібна вартість: **18 700 грн**

**ГАРАНТІЯ НА ДВЕРІ
5 РОКІВ**



Рама (коробка)	Гнутий профіль 110 мм
Розміри блоків, мм	2050*850*950
Вага дверей, кг	103/115
Ширина рами, мм	110
Товщина металу на коробці, мм	1,5
Товщина металу профіля на полотні, мм	1,5
Товщина листа металу на полотні, мм	1,4
Товщина полотна, мм	105
Обшивка МДФ торець полотна	так
Товщина МДФ панелі на полотні, мм	16 / 16
Товщина МДФ лиштви, мм	19 -прихований монтаж
Наповнення полотна	мінеральна вата, фальгований утеплювач
Утеплена коробка	мінеральна вата
Кількість петель (120мм)	3 на підшипниках
Кількість антизрізів	3
Вічко	так, Securemme
Кількість контурів ущільнення	3-на полотні
Верхній замок	Securemme 2030 + нічник, товщина ригеля 16мм (сейфовий)
Нижній замок	Securemme 2061 товщина ригеля 16мм (під серцевину)
Серцевина нижнього замка	50*50 ключ/тумблер Securemme K-2
Додаткові захисні металеві кармани з внутрішньої сторони в області замків	так
Фурнітура	Хром
Кількість ребер жорсткості, шт	4
Колір каркасу	Metallic Gray - Антрацит

СТАТУС МОДЕЛЬ 518

Венге горизонт сірий

Квартирний тип



Роздільна вартість: **18 700 грн**

ГАРАНТІЯ НА ДВЕРІ
5 РОКІВ



Рама (коробка)	Гнучий профіль 110 мм
Розміри блоків, мм	2050*850*950
Вага дверей, кг	103/115
Ширина рами, мм	110
Товщина металу на коробці, мм	1,5
Товщина металу профіля на полотні, мм	1,5
Товщина листа металу на полотні, мм	1,4
Товщина полотна, мм	105
Обшивка МДФ торець полотна	так
Товщина МДФ панелі на полотні, мм	16 / 16
Товщина МДФ лиштви, мм	19 -прихований монтаж
Наповнення полотна	мінеральна вата, фальгований утеплювач
Утеплена коробка	мінеральна вата
Кількість петель (120мм)	3 на підшипниках
Кількість антизрізів	3
Вічко	так, Securemme
Кількість контурів ущільнення	3-на полотні
Верхній замок	Securemme 2030 + нічник, товщина ригеля 16мм (сейфовий)
Нижній замок	Securemme 2061 товщина ригеля 16мм (під серцевину)
Серцевина нижнього замка	50*50 ключ/тумблер Securemme K-2
Додаткові захисні металеві кармани з внутрішньої сторони в області замків	так
Фурнітура	Хром
Кількість ребер жорсткості, шт	4
Колір каркасу	Metalic Grafite - Графіт

ЕЛЕГАНТ МОДЕЛЬ 703 / 703

Metallic Grey - Антрацит

Вуличний тип



НОВИНКА

Роздібна вартість: **18 800 грн**

**ГАРАНТІЯ НА ДВЕРІ
5 РОКІВ**



Рама (коробка)	Гнутий профіль 100 мм
Розміри блоків, мм	2050*850*950
Вага дверей, кг	103/115
Ширина рами, мм	100
Товщина металу на коробці, мм	1,2
Товщина металу профіля на полотні, мм	1,2
Товщина листа металу на полотні, мм	1
Товщина полотна, мм	100
Обшивка МДФ торець полотна	ні
Товщина сендвіч панелі на полотні, мм	Товщина сендвіча 20 мм
Ширина лиштви, мм	маталева лиштва шириною 60мм
Наповнення полотна	мінеральна вата
Утеплена коробка	мінеральна вата
Кількість петель (120мм)	3
Кількість антизрізів	3
Вічко	ні
Кількість контурів ущільнення	2-на полотні
Верхній замок	Кале 257 + Нічний засув Італія, товщина ригеля 16мм (сейфовий)
Нижній замок	Кале 252 - товщина ригеля 16мм (під серцевину)
Серцевина нижнього замка	КАЛЕ ключ/тумблер, 50*50 тумблер
Додаткові захисні металеві кармани з внутрішньої сторони в області замків	так
Фурнітура	Хром (Ручка Smart)
Кількість ребер жорсткості, шт	7
Нержавіючий поріг	так
Колір каркасу	Metallic Grey - Антрацит

ЕЛЕГАНТ МОДЕЛЬ 703 / 703

Metalik Wood/ Metalik Wood

Вуличний тип



НОВИНКА

Роздібна вартість: **18 800 грн**

**ГАРАНТІЯ НА ДВЕРІ
5 РОКІВ**



Рама (коробка)	Гнутий профіль 100 мм
Розміри блоків, мм	2050*850*950
Вага дверей, кг	103/115
Ширина рами, мм	100
Товщина металу на коробці, мм	1,2
Товщина металу профіля на полотні, мм	1,2
Товщина листа металу на полотні, мм	1
Товщина полотна, мм	100
Обшивка МДФ торець полотна	ні
Товщина сендвіч панелі на полотні, мм	Товщина сендвіча 20 мм
Ширина лиштви, мм	маталева лиштва шириною 60мм
Наповнення полотна	мінеральна вата
Утеплена коробка	мінеральна вата
Кількість петель (120мм)	3
Кількість антизрізів	3
Вічко	ні
Кількість контурів ущільнення	2-на полотні
Верхній замок	Кале 257 + Нічний засув Італія, товщина ригеля 16мм (сейфовий)
Нижній замок	Кале 252 - товщина ригеля 16мм (під серцевину)
Серцевина нижнього замка	КАЛЕ ключ/тумблер, 50*50 тумблер
Додаткові захисні металеві кармани з внутрішньої сторони в області замків	так
Фурнітура	Хром (Ручка Smart)
Кількість ребер жорсткості, шт	7
Нержавіючий поріг	так
Колір каркасу	Metalik Wood-Metalik Wood

СЕК'ЮРИТІ МОДЕЛЬ 517

Дуб немо карбон / Дуб немо срібний

Квартирний тип



Роздільна вартість: **21 500 грн**

ГАРАНТІЯ НА ДВЕРІ
5 РОКІВ



Рама (коробка)	Гнтий профіль 110 мм
Розміри блоків, мм	2050*850*950
Вага дверей, кг	109/117
Ширина рами, мм	110
Товщина металу на коробці, мм	1,5
Товщина металу профіля на полотні, мм	1,5
Товщина листа металу на полотні, мм	1,4
Товщина полотна, мм	105
Обшивка МДФ торець полотна	так
Товщина МДФ панелі на полотні, мм	16 / 16
Товщина МДФ листви, мм	19 -прихований монтаж
Наповнення полотна	мінеральна вата, фальгований утеплювач
Утеплена коробка	мінеральна вата
Нержавіючий поріг	Так
Кількість петель (120мм)	3 на підшипниках
Кількість антизрізів	3
Вічко	так, Securemte
Кількість контурів ущільнення	3-на полотні
Верхній замок	Securemte 2030 + нічник, товщина ригеля 16мм (сейфовий)
Нижній замок	Securemte 2433 моноблок + девіатори вгору та низ, товщина ригеля 19мм
Серцевина нижнього замка	50*50 ключ/тумблер Securemte K-2
Додаткові захисні металеві кармани з внутрішньої сторони в області замків	так
Фурнітура	Хром (посилена ручка Smart)
Кількість ребер жорсткості, шт	4
Колір каркасу	Metalic Grafite - Графіт

ТЕРМО HOUSE 703 АНТРАЦИТ/191

бетон антрацит наружний D135

Вуличний тип

Ширина 850мм та 950мм



Роздрібна вартість: **21 700 грн**

ГАРАНТІЯ НА ДВЕРІ
5 РОКІВ



Рама (коробка)	Гнучий профіль 100 мм (торець коробки заштитий, утеплений)
Розміри блоків, мм	2050*850/950
Вага дверей, кг	91/96
Ширина рами, мм	100+ терморозрив
Товщина металу на коробці, мм	1,2
Товщина металу профіля на полотні, мм	1,2
Товщина листа металу на полотні, мм	1,2
Товщина полотна, мм	95
Обшивка МДФ торець полотна	так
Зовнішнє оздоблення полотна	Фарбована металева сендвіч панель товщиною 20мм з нанесенням структури дерева у поєднанні з утеплювачем екструдованим пінополістиролом. Покриття зовні: пофарбований лист металу матовою фарбою під текстуру дерева (3 шари покриття: 1 - цинкогрунт захист від корозії, 2 - фарба захист від ультрафіолету, 3 - нанесення структури дерева)
Внутрішнє оздоблення полотна	вологостійкий МДФ 16мм
Наповнення полотна	мінеральна вата + екструдований пінополістерол + фальгований утеплювач
Утеплена коробка	мінеральна вата + терморозрив
Нержавіючий поріг	Так
Кількість петель (120мм)	3
Кількість антизрізів	3
Вічко	ні
Кількість контурів ущільнення	2-на полотні
Верхній замок	КАЛЕ 257 LX + Нічний засув товщина ригеля 16мм (сейфовий)
Нижній замок	КАЛЕ 252 товщина ригеля 16мм (під серцевину)
Серцевина нижнього замка	КАЛЕ ключ/тумблер, 50*50 тумблер
Додаткові захисні металеві кармани з внутрішньої сторони в області замків	так
Фурнітура	Хром (Ручка Smart)
Кількість ребер жорсткості, шт	7
Нержавіючий поріг	так
Колір каркасу	Metalic Grey / Metalic Grey - антрацит

ТЕРМО HOUSE 703 АНТРАЦИТ/191

вулична дуб полярний 91P-1

Вуличний тип

Ширина 850мм та 950мм



Роздрібна вартість: **21 700 грн**

ГАРАНТІЯ НА ДВЕРІ 5 РОКІВ



Рама (коробка)	Гнучий профіль 100 мм (торець коробки заштитий, утеплений)
Розміри блоків, мм	2050*850/950
Вага дверей, кг	91/96
Ширина рами, мм	100+ терморозрив
Товщина металу на коробці, мм	1,2
Товщина металу профіля на полотні, мм	1,2
Товщина листа металу на полотні, мм	1,2
Товщина полотна, мм	95
Обшивка МДФ торець полотна	так
Зовнішнє оздоблення полотна	Фарбована металева сендвіч панель товщиною 20мм з нанесенням структури дерева у поєднанні з утеплювачем екструдованим пінополістиролом. Покриття зовні: пофарбований лист металу матовою фарбою під текстуру дерева (3 шари покриття: 1 - цинкогрунт захист від корозії, 2 - фарба захист від ультрафіолету, 3 - нанесення структури дерева)
Внутрішнє оздоблення полотна	вологостійкий МДФ 16мм
Наповнення полотна	мінеральна вата + екструдований пінополістерол + фальгований утеплювач
Утеплена коробка	мінеральна вата + терморозрив
Нержавіючий поріг	Так
Кількість петель (120мм)	3
Кількість антизрізів	3
Вічко	ні
Кількість контурів ущільнення	2-на полотні
Верхній замок	КАЛЕ 257 LX + НІЧНИЙ ЗАСУВ товщина ригеля 16мм (сейфовий)
Нижній замок	КАЛЕ 252 товщина ригеля 16мм (під серцевину)
Серцевина нижнього замка	КАЛЕ ключ/тумблер, 50*50 тумблер
Додаткові захисні металеві кармани з внутрішньої сторони в області замків	так
Фурнітура	Хром (Ручка Smart)
Кількість ребер жорсткості, шт	7
Нержавіючий поріг	так
Колір каркасу	Metalic Grey / Metalic White - антрацит / біла

ТЕРМО HOUSE 703 ДУБ БРОНЗА/191

вулична горіх натуральний 25P-1

Вуличний тип

Ширина 850мм та 950мм



Роздрібна вартість: **21 700 грн**

ГАРАНТІЯ НА ДВЕРІ 5 РОКІВ



Рама (коробка)	Гнучий профіль 100 мм (торець коробки захитий, утеплений)
Розміри блоків, мм	2050*850/950
Вага дверей, кг	91/96
Ширина рами, мм	100+ терморозрив
Товщина металу на коробці, мм	1,2
Товщина металу профіля на полотні, мм	1,2
Товщина листа металу на полотні, мм	1,2
Товщина полотна, мм	95
Обшивка МДФ торець полотна	так
Зовнішнє оздоблення полотна	Фарбована металева сендвіч панель товщиною 20мм з нанесенням структури дерева у поєднанні з утеплювачем екструдованим пінополістиролом. Покриття зовні: пофарбований лист металу матовою фарбою під текстуру дерева (3 шари покриття: 1 - цинкогрунт захист від корозії, 2 - фарба захист від ультрафіолету, 3 - нанесення структури дерева)
Внутрішнє оздоблення полотна	вологостійкий МДФ 16мм
Наповнення полотна	мінеральна вата + екструдований пінополістерол + фальгований утеплювач
Утеплена коробка	мінеральна вата + терморозрив
Нержавіючий поріг	Так
Кількість петель (120мм)	3
Кількість антизрізів	3
Вічко	ні
Кількість контурів ущільнення	2-на полотні
Верхній замок	КАЛЕ 257 LX + НІЧНИЙ ЗАСУВ товщина ригеля 16мм (сейфовий)
Нижній замок	КАЛЕ 252 товщина ригеля 16мм (під серцевину)
Серцевина нижнього замка	КАЛЕ ключ/тумблер, 50*50 тумблер
Додаткові захисні металеві кармани з внутрішньої сторони в області замків	так
Фурнітура	Хром (Ручка Smart)
Кількість ребер жорсткості, шт	7
Нержавіючий поріг	так
Колір каркасу	Metalic Wood / Metalic Wood - коричнева

ТЕРМО HOUSE 703 ВЕНГЕ ТЕМНИЙ/191

вулична венге темне 20P-1

Вуличний тип

Ширина 850мм та 950мм



Роздрібна вартість: **21 700 грн**

ГАРАНТІЯ НА ДВЕРІ 5 РОКІВ



Рама (коробка)	Гнучий профіль 100 мм (торець коробки захитий, утеплений)
Розміри блоків, мм	2050*850/950
Вага дверей, кг	91/96
Ширина рами, мм	100+ терморозрив
Товщина металу на коробці, мм	1,2
Товщина металу профіля на полотні, мм	1,2
Товщина листа металу на полотні, мм	1,2
Товщина полотна, мм	95
Обшивка МДФ торець полотна	так
Зовнішнє оздоблення полотна	Фарбована металева сендвіч панель товщиною 20мм з нанесенням структури дерева у поєднанні з утеплювачем екструдованим пінополістиролом. Покриття зовні: пофарбований лист металу матовою фарбою під текстуру дерева (3 шари покриття: 1 - цинкогрунт захист від корозії, 2 - фарба захист від ультрафіолету, 3 - нанесення структури дерева)
Внутрішнє оздоблення полотна	вологостійкий МДФ 16мм
Наповнення полотна	мінеральна вата + екструдований пінополістерол + фальгований утеплювач
Утеплена коробка	мінеральна вата + терморозрив
Нержавіючий поріг	Так
Кількість петель (120мм)	3
Кількість антизрізів	3
Вічко	ні
Кількість контурів ущільнення	2-на полотні
Верхній замок	КАЛЕ 257 LX + НІЧНИЙ ЗАСУВ товщина ригеля 16мм (сейфовий)
Нижній замок	КАЛЕ 252 товщина ригеля 16мм (під серцевину)
Серцевина нижнього замка	КАЛЕ ключ/тумблер, 50*50 тумблер
Додаткові захисні металеві кармани з внутрішньої сторони в області замків	так
Фурнітура	Хром (Ручка Smart)
Кількість ребер жорсткості, шт	7
Нержавіючий поріг	так
Колір каркасу	Metalic Black / Metalic Black - чорна

ОЛІМП МОДЕЛЬ 908 / 521

Чорна шагрень / Білий супермат

Квартирний тип



Роздільна вартість: **23 400 грн**

ГАРАНТІЯ НА ДВЕРІ
5 РОКІВ



Рама (коробка)	Гнучий профіль 110 мм
Розміри блоків, мм	2050*850*950
Вага дверей, кг	109/117
Ширина рами, мм	110
Товщина металу на коробці, мм	1,5
Товщина металу профіля на полотні, мм	1,5
Товщина листа металу на полотні, мм	1,4
Товщина полотна, мм	105
Обшивка МДФ торець полотна	так
Товщина МДФ панелі на полотні, мм	16 / 16
Товщина МДФ листви, мм	19 -прихований монтаж
Наповнення полотна	мінеральна вата, фальгований утеплювач
Утеплена коробка	мінеральна вата
Нержавіючий поріг	Так
Кількість петель (120мм)	3 на підшипниках
Кількість антизрізів	3
Вічко	так, Securemme
Кількість контурів ущільнення	3-на полотні
Верхній замок	Нічна засувка Securemme Італія
Нижній замок	Mottura 54.797 моноблок + девіатори вгору та низ, товщина ригеля 19мм
Серцевина нижнього замка	50*50 ключ/тумблер Securemme K-2
Додаткові захисні металеві кармани з внутрішньої сторони в області замків	так
Фурнітура	Хром (посилена ручка Smart)
Кількість ребер жорсткості, шт	4
Колір каркасу	Metallic Black - Чорний

ТЕРМО МЕГАПОЛІС МОДЕЛЬ 528

Мусонне дерево / Мусонне дерево світле

Квартирний тип



НОВИНКА

Роздільна вартість: **23 400 грн**

**ГАРАНТІЯ НА ДВЕРІ
5 РОКІВ**



Рама (коробка)	Гнучий профіль 110 мм
Розміри блоків, мм	2050*850*950
Вага дверей, кг	109/117
Ширина рами, мм	110
Товщина металу на коробці, мм	1,5
Товщина металу профіля на полотні, мм	1,5
Товщина листа металу на полотні, мм	1,4
Товщина полотна, мм	105
Обшивка МДФ торець полотна	так
Товщина МДФ панелі на полотні, мм	16 / 16
Товщина МДФ листви, мм	19 -прихований монтаж
Наповнення полотна	мінеральна вата, фальгований утеплювач
Утеплена коробка	мінеральна вата + пробкове дерево
Нержавіючий поріг	Так
Кількість петель (120мм)	3 на підшипниках
Кількість антизрізів	3
Вічко	так, Securemme
Кількість контурів ущільнення	3-на полотні
Верхній замок	Нічна засувка Securemme Італія
Нижній замок	Mottura 54.797 моноблок + девіатори вгору та низ, товщина ригеля 19мм
Серцевина нижнього замка	50*50 ключ/тумблер Securemme K-2
Додаткові захисні металеві кармани з внутрішньої сторони в області замків	так
Фурнітура	Чорна квадратна фурнітура (посилена ручка Novelty)
Кількість ребер жорсткості, шт	4
Колір каркасу	Metalic Grey / Metalic White - Антрацит / Біла

ТЕРМО HOUSE 705 АНТРАЦИТ/428

вулична бетон антрацит наружний D135

Вуличний тип

Ширина 950мм



Роздібна вартість: **24 500 грн**

ГАРАНТІЯ НА ДВЕРІ
5 РОКІВ



Рама (коробка)	Гнучий профіль 100 мм (торець коробки заштитий, утеплений)
Розміри блоків, мм	2050*950
Вага дверей, кг	106
Ширина рами, мм	100+ терморозрив
Товщина металу на коробці, мм	1,2
Товщина металу профіля на полотні, мм	1,2
Товщина листа металу на полотні, мм	1,2
Товщина полотна, мм	95
Обшивка МДФ торець полотна	так, вологостійкий МДФ
Зовнішнє оздоблення полотна	Фарбована металева сендвіч панель товщиною 20мм з нанесенням структури дерева у поєднанні з утеплювачем екструдованим пінополістиролом. Покриття зовні: пофарбований лист металу матовою фарбою під текстуру дерева (3 шари покриття: 1 - цинкогрунт захист від корозії, 2 - фарба захист від ультрафіолету, 3 - нанесення структури дерева)
Внутрішнє оздоблення полотна	вологостійкий МДФ 16мм
Наповнення полотна	мінеральна вата + екструдований пінополістерол + фальгований утеплювач
Утеплена коробка	мінеральна вата + терморозрив
Нержавіючий поріг	Так
Кількість петель (120мм)	3
Кількість антизрізів	3
Вічко	ні
Кількість контурів ущільнення	2-на полотні
Верхній замок	КАЛЕ 257 LX + НІЧНИЙ ЗАСУВ товщина ригеля 16мм (сейфовий)
Нижній замок	КАЛЕ 252 товщина ригеля 16мм (під серцевину)
Серцевина нижнього замка	КАЛЕ ключ/тумблер, 50*50 тумблер
Додаткові захисні металеві кармани з внутрішньої сторони в області замків	так
Фурнітура	Хром (Ручка Smart)
Склопакет	так, 2-х камерний з енергозбереженням, товщина скла 4мм, розмір світового проєму 1233*80мм
Кількість ребер жорсткості, шт	9
Нержавіючий поріг	так
Колір каркасу	Metalic Grey / Metalic Grey - антрацит

ТЕРМО HOUSE 705 ДУБ БРОНЗА/428

вулична горіх натуральний 25P-1

Вуличний тип

Ширина 950 мм



Роздільна вартість: **24 500 грн**

ГАРАНТІЯ НА ДВЕРІ 5 РОКІВ



Рама (коробка)	Гнучий профіль 100 мм (торець коробки заштитий, утеплений)
Розміри блоків, мм	2050*950
Вага дверей, кг	106
Ширина рами, мм	100+ терморозрив
Товщина металу на коробці, мм	1,2
Товщина металу профіля на полотні, мм	1,2
Товщина листа металу на полотні, мм	1,2
Товщина полотна, мм	95
Обшивка МДФ торець полотна	так, вологостійкий МДФ
Зовнішнє оздоблення полотна	Фарбована металева сендвіч панель товщиною 20мм з нанесенням структури дерева у поєднанні з утеплювачем екструдованим пінополістиролом. Покриття зовні: пофарбований лист металу матовою фарбою під текстуру дерева (3 шари покриття: 1 - цинкогрунт захист від корозії, 2 - фарба захист від ультрафіолету, 3 - нанесення структури дерева)
Внутрішнє оздоблення полотна	вологостійкий МДФ 16мм
Наповнення полотна	мінеральна вата + екструдований пінополістерол + фальгований утеплювач
Утеплена коробка	мінеральна вата + терморозрив
Нержавіючий поріг	Так
Кількість петель (120мм)	3
Кількість антизрізів	3
Вічко	ні
Кількість контурів ущільнення	2-на полотні
Верхній замок	КАЛЕ 257 LX + Нічний засув товщина ригеля 16мм (сейфовий)
Нижній замок	КАЛЕ 252 товщина ригеля 16мм (під серцевину)
Серцевина нижнього замка	КАЛЕ ключ/тумблер, 50*50 тумблер
Додаткові захисні металеві кармани з внутрішньої сторони в області замків	так
Фурнітура	Хром (Ручка Smart)
Склопакет	так, 2-х камерний з енергозбереженням, товщина скла 4мм, розмір світового проєму 1233*80мм
Кількість ребер жорсткості, шт	9
Нержавіючий поріг	так
Колір каркасу	Metalic Wood / Metalic Wood - коричнева

ТЕРМО HOUSE 705 АНТРАЦИТ/428

вулична дуб полярний 91P-1

Вуличний тип

Ширина 950 мм



Роздільна вартість: **24 500 грн**

ГАРАНТІЯ НА ДВЕРІ
5 РОКІВ



Рама (коробка)	Гнучий профіль 100 мм (торець коробки заштитий, утеплений)
Розміри блоків, мм	2050*950
Вага дверей, кг	106
Ширина рами, мм	100+ терморозрив
Товщина металу на коробці, мм	1,2
Товщина металу профіля на полотні, мм	1,2
Товщина листа металу на полотні, мм	1,2
Товщина полотна, мм	95
Обшивка МДФ торець полотна	так, вологостійкий МДФ
Зовнішнє оздоблення полотна	Фарбована металева сендвіч панель товщиною 20мм з нанесенням структури дерева у поєднанні з утеплювачем екструдованим пінополістиролом. Покриття зовні: пофарбований лист металу матовою фарбою під текстуру дерева (3 шари покриття: 1 - цинкогрунт захист від корозії, 2 - фарба захист від ультрафіолету, 3 - нанесення структури дерева)
Внутрішнє оздоблення полотна	вологостійкий МДФ 16мм
Наповнення полотна	мінеральна вата + екструдований пінополістерол + фальгований утеплювач
Утеплена коробка	мінеральна вата + терморозрив
Нержавіючий поріг	Так
Кількість петель (120мм)	3
Кількість антизрізів	3
Вічко	ні
Кількість контурів ущільнення	2-на полотні
Верхній замок	КАЛЕ 257 LX + Нічний засув товщина ригеля 16мм (сейфовий)
Нижній замок	КАЛЕ 252 товщина ригеля 16мм (під серцевину)
Серцевина нижнього замка	КАЛЕ ключ/тумблер, 50*50 тумблер
Додаткові захисні металеві кармани з внутрішньої сторони в області замків	так
Фурнітура	Хром (Ручка Smart)
Склопакет	так, 2-х камерний з енергозбереженням, товщина скла 4мм, розмір світового проєму 1233*80мм
Кількість ребер жорсткості, шт	9
Нержавіючий поріг	так
Колір каркасу	Metalic Grey / Metalic White - антрацит/біла

ТЕРМО HOUSE 705 ВЕНГЕ ТЕМНИЙ/428

вулична венге темне 20P-1

Вуличний тип

Ширина 950 мм



Роздільна вартість: **24 500 грн**

ГАРАНТІЯ НА ДВЕРІ 5 РОКІВ



Рама (коробка)	Гнучий профіль 100 мм (торець коробки заштитий, утеплений)
Розміри блоків, мм	2050*950
Вага дверей, кг	106
Ширина рами, мм	100+ терморозрив
Товщина металу на коробці, мм	1,2
Товщина металу профіля на полотні, мм	1,2
Товщина листа металу на полотні, мм	1,2
Товщина полотна, мм	95
Обшивка МДФ торець полотна	так, вологостійкий МДФ
Зовнішнє оздоблення полотна	Фарбована металева сендвіч панель товщиною 20мм з нанесенням структури дерева у поєднанні з утеплювачем екструдованим пінополістиролом. Покриття зовні: пофарбований лист металу матовою фарбою під текстуру дерева (3 шари покриття: 1 - цинкогрунт захист від корозії, 2 - фарба захист від ультрафіолету, 3 - нанесення структури дерева)
Внутрішнє оздоблення полотна	вологостійкий МДФ 16мм
Наповнення полотна	мінеральна вата + екструдований пінополістерол + фальгований утеплювач
Утеплена коробка	мінеральна вата + терморозрив
Нержавіючий поріг	Так
Кількість петель (120мм)	3
Кількість антизрізів	3
Вічко	ні
Кількість контурів ущільнення	2-на полотні
Верхній замок	КАЛЕ 257 LX + НІЧНИЙ ЗАСУВ товщина ригеля 16мм (сейфовий)
Нижній замок	КАЛЕ 252 товщина ригеля 16мм (під серцевину)
Серцевина нижнього замка	КАЛЕ ключ/тумблер, 50*50 тумблер
Додаткові захисні металеві кармани з внутрішньої сторони в області замків	так
Фурнітура	Хром (Ручка Smart)
Склопакет	так, 2-х камерний з енергозбереженням, товщина скла 4мм, розмір світового проєму 1233*80мм
Кількість ребер жорсткості, шт	9
Нержавіючий поріг	так
Колір каркасу	Metalic Black / Metalic Black - чорна

ТЕРМО HOUSE 703 АНТРАЦИТ/191

бетон антрацит наружний D135

Вуличний тип

Ширина 1200 мм



Роздільна вартість: **26 000 грн**

ГАРАНТІЯ НА ДВЕРІ 5 РОКІВ



Рама (коробка)	Гнутий профіль 100 мм (торець коробки захитий, утеплений)
Розміри блоків, мм	2050*1200
Вага дверей, кг	125
Ширина рами, мм	100+ терморозрив
Товщина металу на коробці, мм	1,2
Товщина металу профіля на полотні, мм	1,2
Товщина листа металу на полотні, мм	1,2
Товщина полотна, мм	95
Обшивка МДФ торець полотна	так
Зовнішнє оздоблення полотна	Фарбована металева сендвіч панель товщиною 20мм з нанесенням структури дерева у поєднанні з утеплювачем екструдованим пінополістиролом. Покриття зовні: пофарбований лист металу матовою фарбою під текстуру дерева (3 шари покриття: 1 - цинкогрунт захист від корозії, 2 - фарба захист від ультрафіолету, 3 - нанесення структури дерева)
Внутрішнє оздоблення полотна	вологостійкий МДФ 16мм
Наповнення полотна	мінеральна вата + екструдований пінополістерол + фальгований утеплювач
Утеплена коробка	мінеральна вата + терморозрив
Нержавіючий поріг	Так
Кількість петель (120мм)	3
Кількість антизрізів	3
Вічко	ні
Кількість контурів ущільнення	2-на полотні
Верхній замок	КАЛЕ 257 LX + НІЧНИЙ ЗАСУВ товщина ригеля 16мм (сейфовий)
Нижній замок	КАЛЕ 252 товщина ригеля 16мм (під серцевину)
Серцевина нижнього замка	КАЛЕ ключ/тумблер, 50*50 тумблер
Додаткові захисні металеві кармани з внутрішньої сторони в області замків	так
Фурнітура	Хром (Ручка Smart)
Кількість ребер жорсткості, шт	7
Нержавіючий поріг	так
Колір каркасу	Metalic Grey / Metalic Grey - антрацит

ТЕРМО HOUSE 703 АНТРАЦИТ/191

вулична дуб полярний 91Р-1

Вуличний тип

Ширина 1200 мм



Роздільна вартість: **26 000 грн**

ГАРАНТІЯ НА ДВЕРІ 5 РОКІВ



Рама (коробка)	Гнутий профіль 100 мм (торець коробки захитий, утеплений)
Розміри блоків, мм	2050*1200
Вага дверей, кг	125
Ширина рами, мм	100+ терморозрив
Товщина металу на коробці, мм	1,2
Товщина металу профіля на полотні, мм	1,2
Товщина листа металу на полотні, мм	1,2
Товщина полотна, мм	95
Обшивка МДФ торець полотна	так
Зовнішнє оздоблення полотна	Фарбована металева сендвіч панель товщиною 20мм з нанесенням структури дерева у поєднанні з утеплювачем екструдованим пінополістиролом. Покриття зовні: пофарбований лист металу матовою фарбою під текстуру дерева (3 шари покриття: 1 - цинкогрунт захист від корозії, 2 - фарба захист від ультрафіолету, 3 - нанесення структури дерева)
Внутрішнє оздоблення полотна	вологостійкий МДФ 16мм
Наповнення полотна	мінеральна вата + екструдований пінополістерол + фальгований утеплювач
Утеплена коробка	мінеральна вата + терморозрив
Нержавіючий поріг	Так
Кількість петель (120мм)	3
Кількість антизрізів	3
Вічко	ні
Кількість контурів ущільнення	2-на полотні
Верхній замок	КАЛЕ 257 LX + НІЧНИЙ ЗАСУВ товщина ригеля 16мм (сейфовий)
Нижній замок	КАЛЕ 252 товщина ригеля 16мм (під серцевину)
Серцевина нижнього замка	КАЛЕ ключ/тумблер, 50*50 тумблер
Додаткові захисні металеві кармани з внутрішньої сторони в області замків	так
Фурнітура	Хром (Ручка Smart)
Кількість ребер жорсткості, шт	7
Нержавіючий поріг	так
Колір каркасу	Metalic Grey / Metalic White - антрацит / біла

ТЕРМО HOUSE 703 ДУБ БРОНЗА/191

вулична горіх натуральний 25P-1

Вуличний тип

Ширина 1200 мм



Роздільна вартість: **26 000 грн**

ГАРАНТІЯ НА ДВЕРІ
5 РОКІВ



Рама (коробка)	Гнутий профіль 100 мм (торець коробки захитий, утеплений)
Розміри блоків, мм	2050*1200
Вага дверей, кг	125
Ширина рами, мм	100+ терморозрив
Товщина металу на коробці, мм	1,2
Товщина металу профіля на полотні, мм	1,2
Товщина листа металу на полотні, мм	1,2
Товщина полотна, мм	95
Обшивка МДФ торець полотна	так
Зовнішнє оздоблення полотна	Фарбована металева сендвіч панель товщиною 20мм з нанесенням структури дерева у поєднанні з утеплювачем екструдованим пінополістиролом. Покриття зовні: пофарбований лист металу матовою фарбою під текстуру дерева (3 шари покриття: 1 - цинкогрунт захист від корозії, 2 - фарба захист від ультрафіолету, 3 - нанесення структури дерева)
Внутрішнє оздоблення полотна	вологостійкий МДФ 16мм
Наповнення полотна	мінеральна вата + екструдований пінополістерол + фальгований утеплювач
Утеплена коробка	мінеральна вата + терморозрив
Нержавіючий поріг	Так
Кількість петель (120мм)	3
Кількість антизрізів	3
Вічко	ні
Кількість контурів ущільнення	2-на полотні
Верхній замок	КАЛЕ 257 LX + НІЧНИЙ ЗАСУВ товщина ригеля 16мм (сейфовий)
Нижній замок	КАЛЕ 252 товщина ригеля 16мм (під серцевину)
Серцевина нижнього замка	КАЛЕ ключ/тумблер, 50*50 тумблер
Додаткові захисні металеві кармани з внутрішньої сторони в області замків	так
Фурнітура	Хром (Ручка Smart)
Кількість ребер жорсткості, шт	7
Нержавіючий поріг	так
Колір каркасу	Metalic Wood / Metalic Wood - коричнева

ТЕРМО HOUSE 703 ВЕНГЕ ТЕМНИЙ/191

вулична венге темне 20P-1

Вуличний тип

Ширина 1200 мм



Роздільна вартість: **26 000 грн**

ГАРАНТІЯ НА ДВЕРІ 5 РОКІВ



Рама (коробка)	Гнутий профіль 100 мм (торець коробки захитий, утеплений)
Розміри блоків, мм	2050*1200
Вага дверей, кг	125
Ширина рами, мм	100+ терморозрив
Товщина металу на коробці, мм	1,2
Товщина металу профіля на полотні, мм	1,2
Товщина листа металу на полотні, мм	1,2
Товщина полотна, мм	95
Обшивка МДФ торець полотна	так
Зовнішнє оздоблення полотна	Фарбована металева сендвіч панель товщиною 20мм з нанесенням структури дерева у поєднанні з утеплювачем екструдованим пінополістиролом. Покриття зовні: пофарбований лист металу матовою фарбою під текстуру дерева (3 шари покриття: 1 - цинкогрунт захист від корозії, 2 - фарба захист від ультрафіолету, 3 - нанесення структури дерева)
Внутрішнє оздоблення полотна	вологостійкий МДФ 16мм
Наповнення полотна	мінеральна вата + екструдований пінополістерол + фальгований утеплювач
Утеплена коробка	мінеральна вата + терморозрив
Нержавіючий поріг	Так
Кількість петель (120мм)	3
Кількість антизрізів	3
Вічко	ні
Кількість контурів ущільнення	2-на полотні
Верхній замок	КАЛЕ 257 LX + НІЧНИЙ ЗАСУВ товщина ригеля 16мм (сейфовий)
Нижній замок	КАЛЕ 252 товщина ригеля 16мм (під серцевину)
Серцевина нижнього замка	КАЛЕ ключ/тумблер, 50*50 тумблер
Додаткові захисні металеві кармани з внутрішньої сторони в області замків	так
Фурнітура	Хром (Ручка Smart)
Кількість ребер жорсткості, шт	7
Нержавіючий поріг	так
Колір каркасу	Metalic Black / Metalic Black - чорна

ТЕРМО HOUSE 705 АНТРАЦИТ/428

вулична бетон антрацит наружний D135

Вуличний тип

Ширина 1200 мм



Роздільна вартість: **28 500 грн**

ГАРАНТІЯ НА ДВЕРІ 5 РОКІВ



Рама (коробка)	Гнутий профіль 100 мм (торець коробки заштитий, утеплений)
Розміри блоків, мм	2050*1200
Вага дверей, кг	135
Ширина рами, мм	100+ терморозрив
Товщина металу на коробці, мм	1,2
Товщина металу профіля на полотні, мм	1,2
Товщина листа металу на полотні, мм	1,2
Товщина полотна, мм	95
Обшивка МДФ торець полотна	так, вологостійкий МДФ
Зовнішнє оздоблення полотна	Фарбована металева сендвіч панель товщиною 20мм з нанесенням структури дерева у поєднанні з утеплювачем екструдованим пінополістиролом. Покриття зовні: пофарбований лист металу матовою фарбою під текстуру дерева (3 шари покриття: 1 - цинкогрунт захист від корозії, 2 - фарба захист від ультрафіолету, 3 - нанесення структури дерева)
Внутрішнє оздоблення полотна	вологостійкий МДФ 16мм
Наповнення полотна	мінеральна вата + екструдований пінополістерол + фальгований утеплювач
Утеплена коробка	мінеральна вата + терморозрив
Нержавіючий поріг	Так
Кількість петель (120мм)	3
Кількість антизрізів	3
Вічко	ні
Кількість контурів ущільнення	2-на полотні
Верхній замок	КАЛЕ 257 LX + НІЧНИЙ ЗАСУВ товщина ригеля 16мм (сейфовий)
Нижній замок	КАЛЕ 252 товщина ригеля 16мм (під серцевину)
Серцевина нижнього замка	КАЛЕ ключ/тумблер, 50*50 тумблер
Додаткові захисні металеві кармани з внутрішньої сторони в області замків	так
Фурнітура	Хром (Ручка Smart)
Склопакет	так, 2-х камерний з енергозбереженням, товщина скла 4мм, розмір світового проєму 1233*80мм
Кількість ребер жорсткості, шт	9
Нержавіючий поріг	так
Колір каркасу	Metalic Grey / Metalic Grey - антрацит

ТЕРМО HOUSE 705 ДУБ БРОНЗА/428

вулична горіх натуральний 25P-1

Вуличний тип

Ширина 1200 мм



Роздільна вартість: **28 500 грн**

ГАРАНТІЯ НА ДВЕРІ 5 РОКІВ



Рама (коробка)	Гнучий профіль 100 мм (торець коробки заштитий, утеплений)
Розміри блоків, мм	2050*1200
Вага дверей, кг	135
Ширина рами, мм	100+ терморозрив
Товщина металу на коробці, мм	1,2
Товщина металу профіля на полотні, мм	1,2
Товщина листа металу на полотні, мм	1,2
Товщина полотна, мм	95
Обшивка МДФ торець полотна	так, вологостійкий МДФ
Зовнішнє оздоблення полотна	Фарбована металева сендвіч панель товщиною 20мм з нанесенням структури дерева у поєднанні з утеплювачем екструдованим пінополістиролом. Покрытие зовні: пофарбований лист металу матовою фарбою під текстуру дерева (3 шари покриття: 1 - цинкогрунт захист від корозії, 2 - фарба захист від ультрафіолету, 3 - нанесення структури дерева)
Внутрішнє оздоблення полотна	вологостійкий МДФ 16мм
Наповнення полотна	мінеральна вата + екструдований пінополістерол + фальгований утеплювач
Утеплена коробка	мінеральна вата + терморозрив
Нержавіючий поріг	Так
Кількість петель (120мм)	3
Кількість антизрізів	3
Вічко	ні
Кількість контурів ущільнення	2-на полотні
Верхній замок	КАЛЕ 257 LX + НІЧНИЙ ЗАСУВ товщина ригеля 16мм (сейфовий)
Нижній замок	КАЛЕ 252 товщина ригеля 16мм (під серцевину)
Серцевина нижнього замка	КАЛЕ ключ/тумблер, 50*50 тумблер
Додаткові захисні металеві кармани з внутрішньої сторони в області замків	так
Фурнітура	Хром (Ручка Smart)
Склопакет	так, 2-х камерний з енергозбереженням, товщина скла 4мм, розмір світового проєму 1233*80мм
Кількість ребер жорсткості, шт	9
Нержавіючий поріг	так
Колір каркасу	Metalic Wood / Metalic Wood - коричнева

ТЕРМО HOUSE 705 АНТРАЦИТ/428

вулична дуб полярний 91Р-1

Вуличний тип

Ширина 1200 мм



Роздільна вартість: **28 500 грн**

ГАРАНТІЯ НА ДВЕРІ
5 РОКІВ



Рама (коробка)	Гнучий профіль 100 мм (торець коробки зашитий, утеплений)
Розміри блоків, мм	2050*1200
Вага дверей, кг	135
Ширина рами, мм	100+ терморозрив
Товщина металу на коробці, мм	1,2
Товщина металу профіля на полотні, мм	1,2
Товщина листа металу на полотні, мм	1,2
Товщина полотна, мм	95
Обшивка МДФ торець полотна	так, вологостійкий МДФ
Зовнішнє оздоблення полотна	Фарбована металева сендвіч панель товщиною 20мм з нанесенням структури дерева у поєднанні з утеплювачем екструдованим пінополістиролом. Покриття зовні: пофарбований лист металу матовою фарбою під текстуру дерева (3 шари покриття: 1 - цинкогрунт захист від корозії, 2 - фарба захист від ультрафіолету, 3 - нанесення структури дерева)
Внутрішнє оздоблення полотна	вологостійкий МДФ 16мм
Наповнення полотна	мінеральна вата + екструдований пінополістерол + фальгований утеплювач
Утеплена коробка	мінеральна вата + терморозрив
Нержавіючий поріг	Так
Кількість петель (120мм)	3
Кількість антизрізів	3
Вічко	ні
Кількість контурів ущільнення	2-на полотні
Верхній замок	КАЛЕ 257 LX + НІЧНИЙ ЗАСУВ товщина ригеля 16мм (сейфовий)
Нижній замок	КАЛЕ 252 товщина ригеля 16мм (під серцевину)
Серцевина нижнього замка	КАЛЕ ключ/тумблер, 50*50 тумблер
Додаткові захисні металеві кармани з внутрішньої сторони в області замків	так
Фурнітура	Хром (Ручка Smart)
Склопакет	так, 2-х камерний з енергозбереженням, товщина скла 4мм, розмір світового проєму 1233*80мм
Кількість ребер жорсткості, шт	9
Нержавіючий поріг	так
Колір каркасу	Metalic Grey / Metalic White - антрацит / біла

ТЕРМО HOUSE 705 ВЕНГЕ ТЕМНИЙ/428

вулична венге темне 20P-1

Вуличний тип

Ширина 1200 мм



Роздільна вартість: **28 500 грн**

ГАРАНТІЯ НА ДВЕРІ 5 РОКІВ



Рама (коробка)	Гнутий профіль 100 мм (торець коробки заштитий, утеплений)
Розміри блоків, мм	2050*1200
Вага дверей, кг	135
Ширина рами, мм	100+ терморозрив
Товщина металу на коробці, мм	1,2
Товщина металу профіля на полотні, мм	1,2
Товщина листа металу на полотні, мм	1,2
Товщина полотна, мм	95
Обшивка МДФ торець полотна	так, вологостійкий МДФ
Зовнішнє оздоблення полотна	Фарбована металева сендвіч панель товщиною 20мм з нанесенням структури дерева у поєднанні з утеплювачем екструдованим пінополістиролом. Покриття зовні: пофарбований лист металу матовою фарбою під текстуру дерева (3 шари покриття: 1 - цинкогрунт захист від корозії, 2 - фарба захист від ультрафіолету, 3 - нанесення структури дерева)
Внутрішнє оздоблення полотна	вологостійкий МДФ 16мм
Наповнення полотна	мінеральна вата + екструдований пінополістерол + фальгований утеплювач
Утеплена коробка	мінеральна вата + терморозрив
Нержавіючий поріг	Так
Кількість петель (120мм)	3
Кількість антизрізів	3
Вічко	ні
Кількість контурів ущільнення	2-на полотні
Верхній замок	КАЛЕ 257 LX + НІЧНИЙ ЗАСУВ товщина ригеля 16мм (сейфовий)
Нижній замок	КАЛЕ 252 товщина ригеля 16мм (під серцевину)
Серцевина нижнього замка	КАЛЕ ключ/тумблер, 50*50 тумблер
Додаткові захисні металеві кармани з внутрішньої сторони в області замків	так
Фурнітура	Хром (Ручка Smart)
Склопакет	так, 2-х камерний з енергозбереженням, товщина скла 4мм, розмір світового проєму 1233*80мм
Кількість ребер жорсткості, шт	9
Нержавіючий поріг	так
Колір каркасу	Metalic Black / Metalic Black - чорна

ТЕРМО FORTEZZA (КВАДРО) МОДЕЛЬ 536

Mamba morion / Білий супермат

Квартирний тип



НОВИНКА

Роздрібна вартість: **34 000 грн**

**ГАРАНТІЯ НА ДВЕРІ
5 РОКІВ**



Рама (коробка)	Гнутий профіль 130 мм
Розміри блоків, мм	2050*850*950
Вага дверей, кг	150/140
Ширина рами, мм	130
Товщина металу на коробці, мм	2
Товщина металу профіля на полотні, мм	2
Товщина листа металу на полотні, мм	2+додаткове посилення в області замка 2 мм
Товщина полотна, мм	105
Обшивка МДФ торець полотна	так
Товщина МДФ панелі на полотні, мм	16 / 16
Товщина МДФ листви, мм	19 -прихований монтаж
Наповнення полотна	мінеральна вата, фальгований утеплювач
Утеплена коробка	мінеральна вата + пробкове дерево
Нержавіючий поріг	Так
Кількість петель (120мм)	3 на підшипниках
Кількість антизрізів	3
Вічко	так, Securemme
Кількість контурів ущільнення	3-на полотні
Верхній замок	Нічна засувка Securemme Італія
Нижній замок	Securemme 2663 TOP GEAR редукторний + нічний засув Securemme Італія
Серцевина нижнього замка	Securemme К64 ключ/тумблер, 50*50 тумблер, система там-дем - один комплект на два циліндри
Додаткові захисні металеві кармани з внутрішньої сторони в області замків	так
Фурнітура	Чорна квадратна фурнітура (посилена ручка Novelty)
Кількість ребер жорсткості, шт	4
Колір каркасу	Metallic Black/ Metallic White - чорна / біла