



СКЛАДСЬКА ПРОГРАМА



м. Київ
2023

МОДЕЛЬ К-612 172

Графіт матовий / Білий супермат

Квартирний тип



НОВИНКА

Роздібна вартість: **14 700 грн**

ГАРАНТІЯ НА ДВЕРІ 5 РОКІВ



Рама (коробка)	Гнутий профіль 100мм
Розміри блоків, мм	2050*850*950
Вага дверей, кг	84/90
Ширина рами, мм	100
Товщина металу на коробці, мм	1,2
Товщина металу профіля на полотні, мм	1,2
Товщина листа металу на полотні, мм	0,8
Товщина полотна, мм	95
Обшивка МДФ торець полотна	так
Товщина МДФ панелі на полотні, мм	16/16
Товщина МДФ листви, мм	16 -прихований монтаж
Наповнення полотна	мінеральна вата
Утеплена коробка	мінеральна вата
Кількість петель (120мм)	3
Кількість антизрізів	3
Вічко	так
Кількість контурів ущільнення	2-на полотні
Верхній замок	Кале 257, товщина ригеля 16мм (сейфовий), + нічний засув Securemme Італія.
Нижній замок	КАЛЕ 252 товщина ригеля 16мм (під серцевину)
Серцевина нижнього замка	ключ/тумблер КАЛЕ, 40*50 тумблер
Додаткові захисні металеві кармани з внутрішньої сторони в області замків	так
Фурнітура	Хром
Кількість ребер жорсткості, шт	4
Колір каркасу	Metalic Grey - антрацит

МОДЕЛЬ К-612 190 522

Дуб немо карбон / Дуб немо срібний

Квартирний тип



НОВИНКА

Роздільна вартість: **14 700 грн**

ГАРАНТІЯ НА ДВЕРІ 5 РОКІВ



Рама (коробка)	Гнучий профіль 100мм
Розміри блоків, мм	2050*850*950
Вага дверей, кг	84/90
Ширина рами, мм	100
Товщина металу на коробці, мм	1,2
Товщина металу профіля на полотні, мм	1,2
Товщина листа металу на полотні, мм	0,8
Товщина полотна, мм	95
Обшивка МДФ торець полотна	так
Товщина МДФ панелі на полотні, мм	16/16
Товщина МДФ листви, мм	16 -прихований монтаж
Наповнення полотна	мінеральна вата
Утеплена коробка	мінеральна вата
Кількість петель (120мм)	3
Кількість антизрізів	3
Вічко	так
Кількість контурів ущільнення	2-на полотні
Верхній замок	Кале 257, товщина ригеля 16мм (сейфовий), + нічний засув Securemme Італія.
Нижній замок	КАЛЕ 252 товщина ригеля 16мм (під серцевину)
Серцевина нижнього замка	ключ/тумблер КАЛЕ, 40*50 тумблер
Додаткові захисні металеві кармани з внутрішньої сторони в області замків	так
Фурнітура	Хром
Кількість ребер жорсткості, шт	4
Колір каркасу	Metalic Grafite - графіт

МАГНАТ МОДЕЛЬ 518

Венге горизонт сіре

Квартирний тип



МОДЕЛЬ ЗНЯТА З ВИРОБНИЦТВА!
РОЗПРОДАЖ ЗАЛИШКІВ

Буде замінена на тип К-612 малюнки та кольори залишаються без змін

Роздільна вартість: ~~15 500 грн~~

АКЦІЯ!

14 800

ГАРАНТІЯ НА ДВЕРІ
5 РОКІВ



Рама (коробка)	Гнучий профіль 100 мм
Розміри блоків, мм	2050*850*950
Вага дверей, кг	91/96
Ширина рами, мм	100
Товщина металу на коробці, мм	1,2
Товщина металу профіля на полотні, мм	1,2
Товщина листа металу на полотні, мм	1
Товщина полотна, мм	95
Обшивка МДФ торець полотна	так
Товщина МДФ панелі на полотні, мм	16 / 16
Товщина МДФ лиштви, мм	16 -прихований монтаж
Наповнення полотна	мінеральна вата, фальгований утеплювач
Утеплена коробка	мінеральна вата
Кількість петель (120мм)	3
Кількість антизрізів	3
Вічко	так, Securemme
Кількість контурів ущільнення	2-на полотні
Верхній замок	Кале 257LX + нічник, товщина ригеля 16мм (сейфовий)
Нижній замок	Кале 282 RD противіджимні ригеля товщина 16мм (під серцевину)
Серцевина нижнього замка	40*50 ключ/тумблер Кале
Додаткові захисні металеві кармани з внутрішньої сторони в області замків	так
Фурнітура	Хром
Кількість ребер жорсткості, шт	4
Колір каркасу	Metalic Grafite - Графіт

К-8 МОДЕЛЬ 514 / 191

Венге горизонт сіре / Дуб пломбір горизонт

Квартирний тип



НОВИНКА

Роздрібна вартість: **15 700 грн**

ГАРАНТІЯ НА ДВЕРІ 5 РОКІВ



Рама (коробка)	Гнутий профіль 110 мм
Розміри блоків, мм	2050*850*950
Вага дверей, кг	92/98
Ширина рами, мм	110
Товщина металу на коробці, мм	1,2
Товщина металу профіля на полотні, мм	1,2
Товщина листа металу на полотні, мм	1
Товщина полотна, мм	105
Обшивка МДФ торець полотна	так
Товщина МДФ панелі на полотні, мм	16 / 16
Товщина МДФ лиштви, мм	19 -прихований монтаж
Наповнення полотна	мінеральна вата
Утеплена коробка	мінеральна вата
Кількість петель (120мм)	3 на підшипниках
Кількість антизрізів	3
Вічко	так
Кількість контурів ущільнення	3-на полотні
Верхній замок	Кале 257, товщина ригеля 16мм (сейфовий) + НІЧНА ЗАСУВКА
Нижній замок	Кале 252 товщина ригеля 16мм (під серцевину)
Серцевина нижнього замка	50*50 ключ/тумблер Кале
Додаткові захисні металеві кармани з внутрішньої сторони в області замків	так
Фурнітура	Хром
Кількість ребер жорсткості, шт	4
Колір каркасу	Metalic Grafite - Графіт

ГАРАНТ МОДЕЛЬ 117

Дуб грифель горизонт / Дуб пломбір горизонт

Квартирний тип



**МОДЕЛЬ ЗНЯТА З ВИРОБНИЦТВА!
РОЗПРОДАЖ ЗАЛИШКІВ**

Роздрібна вартість: ~~17 400 грн~~

АКЦІЯ!
16 700

**ГАРАНТІЯ НА ДВЕРІ
5 РОКІВ**



Рама (коробка)	Гнучий профіль 110 мм
Розміри блоків, мм	2050*850*950
Вага дверей, кг	103/115
Ширина рами, мм	110
Товщина металу на коробці, мм	1,5
Товщина металу профіля на полотні, мм	1,5
Товщина листа металу на полотні, мм	1,4
Товщина полотна, мм	105
Обшивка МДФ торець полотна	так
Товщина МДФ панелі на полотні, мм	16 / 16
Товщина МДФ листви, мм	19 -прихований монтаж
Наповнення полотна	мінеральна вата, фальгований утеплювач
Утеплена коробка	мінеральна вата
Кількість петель (120мм)	3 на підшипниках
Кількість антизрізів	3
Вічко	так, Securemme
Кількість контурів ущільнення	3-на полотні
Верхній замок	Кале 257LX + нічник, товщина ригеля 16мм (сейфовий)
Нижній замок	Кале 282 RD противіджимні ригеля товщина 16мм (під серцевину)
Серцевина нижнього замка	50*50 ключ/тумблер Кале
Додаткові захисні металеві кармани з внутрішньої сторони в області замків	так
Фурнітура	Хром
Кількість ребер жорсткості, шт	4
Колір каркасу	Metallic Gray - Антрацит

ГАРАНТ МОДЕЛЬ 231

Мусонне дерево / Платинове дерево

Квартирний тип



**МОДЕЛЬ ЗНЯТА З ВИРОБНИЦТВА!
РОЗПРОДАЖ ЗАЛИШКІВ**

Роздільна вартість: ~~17 400 грн~~

АКЦІЯ!
16 700

**ГАРАНТІЯ НА ДВЕРІ
5 РОКІВ**



Рама (коробка)	Гнучий профіль 110 мм
Розміри блоків, мм	2050*850*950
Вага дверей, кг	103/115
Ширина рами, мм	110
Товщина металу на коробці, мм	1,5
Товщина металу профіля на полотні, мм	1,5
Товщина листа металу на полотні, мм	1,4
Товщина полотна, мм	105
Обшивка МДФ торець полотна	так
Товщина МДФ панелі на полотні, мм	16 / 16
Товщина МДФ листви, мм	19 -прихований монтаж
Наповнення полотна	мінеральна вата, фальгований утеплювач
Утеплена коробка	мінеральна вата
Кількість петель (120мм)	3 на підшипниках
Кількість антизрізів	3
Вічко	так, Securemme
Кількість контурів ущільнення	3-на полотні
Верхній замок	Кале 257LX + нічник, товщина ригеля 16мм (сейфовий)
Нижній замок	Кале 282 RD противіджимні ригеля товщина 16мм (під серцевину)
Серцевина нижнього замка	50*50 ключ/тумблер Кале
Додаткові захисні металеві кармани з внутрішньої сторони в області замків	так
Фурнітура	Хром
Кількість ребер жорсткості, шт	4
Колір каркасу	Metalic Grafite - Графіт

ГАРАНТ МОДЕЛЬ 234/ ГЛАДКА

Мусонне дерево / мусонне дерево світле

Квартирний тип



НОВИНКА

Роздільна вартість: **17 400 грн**

**ГАРАНТІЯ НА ДВЕРІ
5 РОКІВ**



Рама (коробка)	Гнучий профіль 110 мм
Розміри блоків, мм	2050*850*950
Вага дверей, кг	103/115
Ширина рами, мм	110
Товщина металу на коробці, мм	1,5
Товщина металу профіля на полотні, мм	1,5
Товщина листа металу на полотні, мм	1,4
Товщина полотна, мм	105
Обшивка МДФ торець полотна	так
Товщина МДФ панелі на полотні, мм	16 / 16
Товщина МДФ лиштви, мм	19 -прихований монтаж
Наповнення полотна	мінеральна вата, фальгований утеплювач
Утеплена коробка	мінеральна вата
Кількість петель (120мм)	3 на підшипниках
Кількість антизрізів	3
Вічко	так, Securemme
Кількість контурів ущільнення	3-на полотні
Верхній замок	Кале 257LX + нічник, товщина ригеля 16мм (сейфовий)
Нижній замок	Кале 282 RD противіджимні ригеля товщина 16мм (під серцевину)
Серцевина нижнього замка	50*50 ключ/тумблер Кале
Додаткові захисні металеві кармани з внутрішньої сторони в області замків	так
Фурнітура	Хром
Кількість ребер жорсткості, шт	4
Колір каркасу	Metalic Grafite - Графіт

ГАРАНТ МОДЕЛЬ 514

Венге горизонт темний

Квартирний тип



НОВИНКА

Роздільна вартість: **17 400 грн**

**ГАРАНТІЯ НА ДВЕРІ
5 РОКІВ**



Рама (коробка)	Гнучий профіль 110 мм
Розміри блоків, мм	2050*850*950
Вага дверей, кг	103/115
Ширина рами, мм	110
Товщина металу на коробці, мм	1,5
Товщина металу профіля на полотні, мм	1,5
Товщина листа металу на полотні, мм	1,4
Товщина полотна, мм	105
Обшивка МДФ торець полотна	так
Товщина МДФ панелі на полотні, мм	16 / 16
Товщина МДФ листви, мм	19 -прихований монтаж
Наповнення полотна	мінеральна вата, фальгований утеплювач
Утеплена коробка	мінеральна вата
Кількість петель (120мм)	3 на підшипниках
Кількість антизрізів	3
Вічко	так, Securemme
Кількість контурів ущільнення	3-на полотні
Верхній замок	Кале 257LX + нічник, товщина ригеля 16мм (сейфовий)
Нижній замок	Кале 282 RD противіджимні ригеля товщина 16мм (під серцевину)
Серцевина нижнього замка	50*50 ключ/тумблер Кале
Додаткові захисні металеві кармани з внутрішньої сторони в області замків	так
Фурнітура	Хром
Кількість ребер жорсткості, шт	4
Колір каркасу	Metallic Black - Чорний

ГАРАНТ МОДЕЛЬ 535

Бетон антрацит / Бетон сніжний

Квартирний тип



НОВИНКА

Роздільна вартість: **17 400 грн**

**ГАРАНТІЯ НА ДВЕРІ
5 РОКІВ**



Рама (коробка)	Гнутий профіль 110 мм
Розміри блоків, мм	2050*850*950
Вага дверей, кг	103/115
Ширина рами, мм	110
Товщина металу на коробці, мм	1,5
Товщина металу профіля на полотні, мм	1,5
Товщина листа металу на полотні, мм	1,4
Товщина полотна, мм	105
Обшивка МДФ торець полотна	так
Товщина МДФ панелі на полотні, мм	16 / 16
Товщина МДФ листви, мм	19 -прихований монтаж
Наповнення полотна	мінеральна вата, фальгований утеплювач
Утеплена коробка	мінеральна вата
Кількість петель (120мм)	3 на підшипниках
Кількість антизрізів	3
Вічко	так, Secureme
Кількість контурів ущільнення	3-на полотні
Верхній замок	Кале 257LX + нічник, товщина ригеля 16мм (сейфовий)
Нижній замок	Кале 282 RD противіджимні ригеля товщина 16мм (під серцевину)
Серцевина нижнього замка	50*50 ключ/тумблер Кале
Додаткові захисні металеві кармани з внутрішньої сторони в області замків	так
Фурнітура	Хром
Кількість ребер жорсткості, шт	4
Колір каркасу	Metallic Gray - Антрацит

ГАРАНТ МОДЕЛЬ 514

Венге горизонт темний

Квартирний тип



НОВИНКА

Роздільна вартість: **17 400 грн**

**ГАРАНТІЯ НА ДВЕРІ
5 РОКІВ**



Рама (коробка)	Гнучий профіль 110 мм
Розміри блоків, мм	2050*850*950
Вага дверей, кг	103/115
Ширина рами, мм	110
Товщина металу на коробці, мм	1,5
Товщина металу профіля на полотні, мм	1,5
Товщина листа металу на полотні, мм	1,4
Товщина полотна, мм	105
Обшивка МДФ торець полотна	так
Товщина МДФ панелі на полотні, мм	16 / 16
Товщина МДФ листви, мм	19 -прихований монтаж
Наповнення полотна	мінеральна вата, фальгований утеплювач
Утеплена коробка	мінеральна вата
Кількість петель (120мм)	3 на підшипниках
Кількість антизрізів	3
Вічко	так, Securemme
Кількість контурів ущільнення	3-на полотні
Верхній замок	Кале 257LX + нічник, товщина ригеля 16мм (сейфовий)
Нижній замок	Кале 282 RD противіджимні ригеля товщина 16мм (під серцевину)
Серцевина нижнього замка	50*50 ключ/тумблер Кале
Додаткові захисні металеві кармани з внутрішньої сторони в області замків	так
Фурнітура	Хром
Кількість ребер жорсткості, шт	4
Колір каркасу	Metallic Black - Чорний

ГАРАНТ МОДЕЛЬ ГЛАДКА / 156

Winshield Дуб темний

Вуличний тип



**МОДЕЛЬ ЗНЯТА З ВИРОБНИЦТВА!
РОЗПРОДАЖ ЗАЛИШКІВ**

Роздрібна вартість: ~~18 600 грн~~

**АКЦІЯ!
17 900**

ГАРАНТІЯ НА ДВЕРІ 3 РОКИ




Рама (коробка)	Гнутий профіль 110 мм
Розміри блоків, мм	2050*850*950
Вага дверей, кг	103/115
Ширина рами, мм	110
Товщина металу на коробці, мм	1,5
Товщина металу профіля на полотні, мм	1,5
Товщина листа металу на полотні, мм	1,4
Товщина полотна, мм	105
Обшивка МДФ торець полотна	так
Товщина МДФ панелі на полотні, мм	16 / 16
Товщина МДФ листви, мм	19 -прихований монтаж
Наповнення полотна	мінеральна вата, фальгований утеплювач
Утеплена коробка	мінеральна вата
Нержавіючий поріг	Так
Кількість петель (120мм)	3 на підшипниках
Кількість антизрізів	3
Вічко	так, Securemme
Кількість контурів ущільнення	3-на полотні
Верхній замок	Кале 257LX + нічник, товщина ригеля 16мм (сейфовий)
Нижній замок	Кале 282 RD протівіджимні ригеля товщина 16мм (під серцевину)
Серцевина нижнього замка	50*50 ключ/тумблер Кале
Додаткові захисні металеві кармани з внутрішньої сторони в області замків	так
Фурнітура	Хром (посилена ручка Smart)
Кількість ребер жорсткості, шт	4
Колір каркасу	Metalic Wood - Коричнева

К-8 (КВАДРО) МОДЕЛЬ 540/249

WAVESTONE GREY / Білий Супермат WHITE

Квартирний тип



НОВИНКА

Роздрібна вартість: **18 000 грн**

ГАРАНТІЯ НА ДВЕРІ 5 РОКІВ




Рама (коробка)	Гнучий профіль 110 мм
Розміри блоків, мм	2050*850*950
Вага дверей, кг	92/98
Ширина рами, мм	110
Товщина металу на коробці, мм	1,2
Товщина металу профіля на полотні, мм	1,2
Товщина листа металу на полотні, мм	1
Товщина полотна, мм	105
Обшивка МДФ торець полотна	так
Товщина МДФ панелі на полотні, мм	16 / 16
Товщина МДФ лиштви, мм	19 -прихований монтаж
Наповнення полотна	мінеральна вата
Утеплена коробка	мінеральна вата
Кількість петель (120мм)	3 на підшипниках
Кількість антизрізів	3
Вічко	так
Кількість контурів ущільнення	3-на полотні
Верхній замок	Securemme 2019, товщина ригеля 16мм(сейфовий) + нічна засувка Securemme
Нижній замок	Securemme 2061, товщина ригеля 16мм(під серцевину)
Серцевина нижнього замка	50*50 ключ/тумблем Securemme K-2
Нічний засув	Securemme Італія
Додаткові захисні металеві кармани з внутрішньої сторони в області замків	так
Фурнітура	Чорна квадратна фурнітура (посилена ручка Novelty)
Кількість ребер жорсткості, шт	4
Колір каркасу	Metalic Black - чорна

К-8 (КВАДРО) МОДЕЛЬ 539/237

Mamba morion / Рустик Авиньон блан MDP90

Квартирний тип



НОВИНКА

Роздрібна вартість: **18 000 грн**

ГАРАНТІЯ НА ДВЕРІ 5 РОКІВ



Рама (коробка)	Гнутий профіль 110 мм
Розміри блоків, мм	2050*850*950
Вага дверей, кг	92/98
Ширина рами, мм	110
Товщина металу на коробці, мм	1,2
Товщина металу профіля на полотні, мм	1,2
Товщина листа металу на полотні, мм	1
Товщина полотна, мм	105
Обшивка МДФ торець полотна	так
Товщина МДФ панелі на полотні, мм	16 / 16
Товщина МДФ лиштви, мм	19 -прихований монтаж
Наповнення полотна	мінеральна вата
Утеплена коробка	мінеральна вата
Кількість петель (120мм)	3 на підшипниках
Кількість антизрізів	3
Вічко	так
Кількість контурів ущільнення	3-на полотні
Верхній замок	Securemme 2019, товщина ригеля 16мм(сейфовий) + нічна засувка Securemme
Нижній замок	Securemme 2061, товщина ригеля 16мм(під серцевину)
Серцевина нижнього замка	50*50 ключ/тумблем Securemme K-2
Нічний засув	Securemme Італія
Додаткові захисні металеві кармани з внутрішньої сторони в області замків	так
Фурнітура	Чорна квадратна фурнітура (посилена ручка Novelty)
Кількість ребер жорсткості, шт	4
Колір каркасу	Metalic Black - чорна

СТАТУС МОДЕЛЬ 245

Графіт матовий / Білий супермат

Квартирний тип



НОВИНКА

Роздільна вартість: **18 700 грн**

**ГАРАНТІЯ НА ДВЕРІ
5 РОКІВ**



Рама (коробка)	Гнутий профіль 110 мм
Розміри блоків, мм	2050*850*950
Вага дверей, кг	103/115
Ширина рами, мм	110
Товщина металу на коробці, мм	1,5
Товщина металу профіля на полотні, мм	1,5
Товщина листа металу на полотні, мм	1,4
Товщина полотна, мм	105
Обшивка МДФ торець полотна	так
Товщина МДФ панелі на полотні, мм	16 / 16
Товщина МДФ лиштви, мм	19 -прихований монтаж
Наповнення полотна	мінеральна вата, фальгований утеплювач
Утеплена коробка	мінеральна вата
Кількість петель (120мм)	3 на підшипниках
Кількість антизрізів	3
Вічко	так, Securemme
Кількість контурів ущільнення	3-на полотні
Верхній замок	Securemme 2030 + нічник, товщина ригеля 16мм (сейфовий)
Нижній замок	Securemme 2061 товщина ригеля 16мм (під серцевину)
Серцевина нижнього замка	50*50 ключ/тумблер Securemme K-2
Додаткові захисні металеві кармани з внутрішньої сторони в області замків	так
Фурнітура	Хром
Кількість ребер жорсткості, шт	4
Колір каркасу	Metallic Gray - Антрацит

СТАТУС МОДЕЛЬ 513

Бетон антрацит / Бетон сірий

Квартирний тип



Роздільна вартість: **18 700 грн**

ГАРАНТІЯ НА ДВЕРІ
5 РОКІВ



Рама (коробка)	Гнучий профіль 110 мм
Розміри блоків, мм	2050*850*950
Вага дверей, кг	103/115
Ширина рами, мм	110
Товщина металу на коробці, мм	1,5
Товщина металу профіля на полотні, мм	1,5
Товщина листа металу на полотні, мм	1,4
Товщина полотна, мм	105
Обшивка МДФ торець полотна	так
Товщина МДФ панелі на полотні, мм	16 / 16
Товщина МДФ лиштви, мм	19 -прихований монтаж
Наповнення полотна	мінеральна вата, фальгований утеплювач
Утеплена коробка	мінеральна вата
Кількість петель (120мм)	3 на підшипниках
Кількість антизрізів	3
Вічко	так, Securemme
Кількість контурів ущільнення	3-на полотні
Верхній замок	Securemme 2030 + нічник, товщина ригеля 16мм (сейфовий)
Нижній замок	Securemme 2061 товщина ригеля 16мм (під серцевину)
Серцевина нижнього замка	50*50 ключ/тумблер Securemme K-2
Додаткові захисні металеві кармани з внутрішньої сторони в області замків	так
Фурнітура	Хром
Кількість ребер жорсткості, шт	4
Колір каркасу	Metallic Gray - Антрацит

СЕК'ЮРИТІ МОДЕЛЬ 517

Дуб немо карбон / Дуб немо срібний

Квартирний тип



Роздільна вартість: **21 500 грн**

ГАРАНТІЯ НА ДВЕРІ 5 РОКІВ



Рама (коробка)	Гнтий профіль 110 мм
Розміри блоків, мм	2050*850*950
Вага дверей, кг	109/117
Ширина рами, мм	110
Товщина металу на коробці, мм	1,5
Товщина металу профіля на полотні, мм	1,5
Товщина листа металу на полотні, мм	1,4
Товщина полотна, мм	105
Обшивка МДФ торець полотна	так
Товщина МДФ панелі на полотні, мм	16 / 16
Товщина МДФ листви, мм	19 -прихований монтаж
Наповнення полотна	мінеральна вата, фальгований утеплювач
Утеплена коробка	мінеральна вата
Нержавіючий поріг	Так
Кількість петель (120мм)	3 на підшипниках
Кількість антизрізів	3
Вічко	так, Securemte
Кількість контурів ущільнення	3-на полотні
Верхній замок	Securemte 2030 + нічник, товщина ригеля 16мм (сейфовий)
Нижній замок	Securemte 2433 моноблок + девіатори вгору та низ, товщина ригеля 19мм
Серцевина нижнього замка	50*50 ключ/тумблер Securemte K-2
Додаткові захисні металеві кармани з внутрішньої сторони в області замків	так
Фурнітура	Хром (посилена ручка Smart)
Кількість ребер жорсткості, шт	4
Колір каркасу	Metalic Grafite - Графіт

ОЛІМП МОДЕЛЬ 908 / 521

Чорна шагрень / Білий супермат

Квартирний тип



Роздільна вартість: **23 400 грн**

ГАРАНТІЯ НА ДВЕРІ
5 РОКІВ



Рама (коробка)	Гнутий профіль 110 мм
Розміри блоків, мм	2050*850*950
Вага дверей, кг	109/117
Ширина рами, мм	110
Товщина металу на коробці, мм	1,5
Товщина металу профіля на полотні, мм	1,5
Товщина листа металу на полотні, мм	1,4
Товщина полотна, мм	105
Обшивка МДФ торець полотна	так
Товщина МДФ панелі на полотні, мм	16 / 16
Товщина МДФ листви, мм	19 -прихований монтаж
Наповнення полотна	мінеральна вата, фальгований утеплювач
Утеплена коробка	мінеральна вата
Нержавіючий поріг	Так
Кількість петель (120мм)	3 на підшипниках
Кількість антизрізів	3
Вічко	так, Securemme
Кількість контурів ущільнення	3-на полотні
Верхній замок	Нічна засувка Securemme Італія
Нижній замок	Mottura 54.797 моноблок + девіатори вгору та низ, товщина ригеля 19мм
Серцевина нижнього замка	50*50 ключ/тумблер Securemme K-2
Додаткові захисні металеві кармани з внутрішньої сторони в області замків	так
Фурнітура	Хром (посилена ручка Smart)
Кількість ребер жорсткості, шт	4
Колір каркасу	Metallic Black - Чорний

ТЕРМО МЕГАПОЛІС МОДЕЛЬ 528

Мусонне дерево / Мусонне дерево світле

Квартирний тип



НОВИНКА

Роздільна вартість: **23 400 грн**

**ГАРАНТІЯ НА ДВЕРІ
5 РОКІВ**



Рама (коробка)	Гнучий профіль 110 мм
Розміри блоків, мм	2050*850*950
Вага дверей, кг	109/117
Ширина рами, мм	110
Товщина металу на коробці, мм	1,5
Товщина металу профіля на полотні, мм	1,5
Товщина листа металу на полотні, мм	1,4
Товщина полотна, мм	105
Обшивка МДФ торець полотна	так
Товщина МДФ панелі на полотні, мм	16 / 16
Товщина МДФ листви, мм	19 -прихований монтаж
Наповнення полотна	мінеральна вата, фальгований утеплювач
Утеплена коробка	мінеральна вата + пробкове дерево
Нержавіючий поріг	Так
Кількість петель (120мм)	3 на підшипниках
Кількість антизрізів	3
Вічко	так, Securemme
Кількість контурів ущільнення	3-на полотні
Верхній замок	Нічна засувка Securemme Італія
Нижній замок	Mottura 54.797 моноблок + девіатори вгору та низ, товщина ригеля 19мм
Серцевина нижнього замка	50*50 ключ/тумблер Securemme K-2
Додаткові захисні металеві кармани з внутрішньої сторони в області замків	так
Фурнітура	Чорна квадратна фурнітура (посилена ручка Novelty)
Кількість ребер жорсткості, шт	4
Колір каркасу	Metalic Grey / Metalic White - Антрацит / Біла